

Žádost o přezkoušení vodoměru

Dle § 17 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v aktuálním znění

ke smlouvě č. _____

Jméno a příjmení žadatele / Obchodní firma:

Adresa odběrného místa: **Telefon:**

Odběrné místo: **Č. vodoměru:**

Adresa žadatele: **E-mail:**

(není-li shodné s adresou odběrného místa)

Poznámka:

Náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru hradí **odběratel** vody, pokud údaje vodoměru **splňují** požadavky stanovené zvláštním právním předpisem¹⁾.

V případě, že vodoměr je nefunkční, hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením **provozovatel**.

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru **odběratel**.

Způsob vyhodnocení a finanční vypořádání zkoušky vodoměru

- Podle § 17 odst.4) zákona 274/2001 Sb., v aktuálním znění, pokud údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem¹⁾, vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody a podle odstavce 6, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak.
- Podle § 17 odst. 6) zákona č. 274/2001 Sb., v aktuálním znění, při reklamaci podle § 16 odst. 4 a vypořádání vyplývající ze zjištění podle odstavců 4 a 5 se za období k vypořádání považuje období od posledního skutečně provedeného odečtu vodoměru předcházejícího skutečnému odečtu vodoměru, na základě kterého došlo k výměně vodoměru do dne výměny vodoměru, související s reklamací nebo žádostí o jeho přezkoušení.
- Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů.¹⁾
- Přezkoušení vodoměru se provádí podle příslušných metrologických předpisů.
- Žadatel svým podpisem potvrzuje správnost výše uvedených údajů a souhlasí se způsobem výpočtu a finančního vypořádání.

Datum:

Podpis žadatele:

.....

.....

¹⁾ Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované zkratkou EHS.

Příloha č. 1

Informace o zpracování osobních údajů:

Zákazník/odběratel (fyzická osoba) potvrzuje, že byl níže uvedeným správcem osobních údajů informován o zpracování svých osobních údajů v rozsahu odpovídající účelu tohoto zpracování.

Správcem zpracování osobních údajů je VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň, IČO: 25205625. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů – kontakt lze získat v zákaznickém centru správce nebo na tel.: 377 413 222.

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro agendu správce související s realizací činností dle objednávky/smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření a následné plnění smluvního vztahu, přičemž případné odmítnutí může mít za následek nepřijetí objednávky a uzavření smluvního vztahu. Zpracování osobních údajů správcem též vyplývá z plnění zákonné povinnosti správce.

Zákazník/Odběratel bere na vědomí, že osobní údaje mohou být poskytnuty subjektům, které pro správce vykonávají podporu při plnění činností dle objednávky/smlouvy a dále subjektům, vykonávající pro správce zpracování osobních údajů na základě smlouvy.

Další údaje o zpracování osobních údajů ve VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. jsou uvedeny na webové stránce společnosti www.vodarna.cz.